

Control No. : EAW3400

Procurement Specification

NOMENCLATURE : 정비작업대,항공기용



1. 개요

A. 장비명 : 정비작업대,항공기용

(NSN : N/A , P/N : EAW3000)

B. 수 량 : 1(EA)

C. 사 양 :

항목	내용
용도 및 기능	KUH-1 테일용 정비작업용
장비번호	EAW3000
주요 구성품	공압펌프, 회전/고정바퀴, 작업대 고정장치, 유압실린더 안전핀, 견인장치, 수동작동 펌프, 교범거치대
선택품목 (Option Item)	N/A
세부사양	크기 : 높이 : 1030mm/40.5inch ~ 3000mm/118.1inch 가로 : 5440mm/214.2inch, 세로 : 1475mm/58inch 무게 : 815Kg / 1796LBS 정격용량 : 250Kg / 551lbs, 공압펌프 : 70~100 PSI 사용오일 : MIL-PRF-83282, MIL-PRF-5606 운용온도 : -30~50°C
관련 Spec.	EAW3000

D. 첨부 : N/A

2. 납기

구 분	납지(납기) 및 수량
	'25 년
	(06.30)
수 량	1 EA

3. 검사 및 수락

- A. 장비계약 업체는 "Procurement Specification"과 관련 도면 및 국내지원장비 품질보증요구조건에서 요구하는 모든 사항을 충족하는 장비를 제작하여 해당 납지로 납품하여야 한다.

4. 제출서류

No	Document	Requirement	Remark
1	규격화 도면(설계변경 사항 반영본) ※ 기술변경사항 발생시 제출	N/A	Hard Copy & File
2	품질입증서류(COC, 성적서 등) ※ 국내지원장비 품질보증 요구조건	O	Hard Copy

※ 장비 제작일/일련번호는 아래 사항을 적용한다.

제 작 일 : 20XX.XX.XX (원천검사 완료일)

일련번호 : 00XX 부터 00XX까지 순차적으로 부여

5. 설치 및 기능시험

- A. 해당사항 없음

6. 교육 및 훈련

- A. 사용자 요구 시 운용교육 3시간

7. 운송 및 보관 BOX

- A. 운송 : 계약업체는 EAR0512 구성품 전체가 운송 중 손상이 없도록 보호하여야 하며, 납기 시점에 지정된 장소로 운송하여야 한다.
- B. 보관 BOX : 업체규격 적용.

8. 명판

- A. 완성품 및 하부 도면에 따라 제작 및 해당위치에 부착하여야 한다.

9. 하자보증

A. 납품 후 2년